

Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce

Výzva

na predloženie cenovej ponuky na práce „**Základná škola Veľké Uherce –budova súp.č. 136 -výmena výplní otvorov**“ v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná a spĺňa podmienky § 5 ods. 3 písm. f)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obchodné meno:	Obec Veľké Uherce
Sídlo:	Obecný úrad veľké Uherce č. 360, 958 41 Veľké Uherce
Štatutárny zástupca:	Ing. Alena Chalupová, starostka obce
IČO:	00311294
DIČ:	2021266929
Kontaktná osoba :	Ing. Alena Chalupová
Telefón:	0908 614 174
Email :	starosta@velkeuherce.sk

2. Predmet zákazky:

Základná škola Veľké Uherce – budova súp. č. 136 – výmena výplní otvorov.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho záväzný rozsah:

Podkladom pre vypracovanie ponuky je priložený nenacenený rozpočet (výkaz výmer). Predmetom zákazky sú stavebné práce – demontáž starých okien a dverí, dodávka a montáž nových plastových okien a dverí.

Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov, ktoré súvisia s povahou objektov (bezpečnosť a ochrana zdravia detí, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne:

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – trieda C5

Vodotesnosť – nechránené trieda E 1350

Súčiniteľ prechodu tepla $U_w = 0,81 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$

Okenné a dverné profily

- a) okenný a dverný plastový profil bude bielej farby.
- b) pri výrobe plastového profilu nesmie byť použité olovo
- c) rámy plastových okien musia byť minimálne z 6-komorového profilového systému s tromi tesniacimi rovinami (vnútorné, stredové a dorazové); stredové tesnenie musí byť v krídle a rám musí mať pevnú PVC stredovú prepážku,
- d) všetky tri tesnenia musia byť vymeniteľné,
- e) koeficient tepelnej priepustnosti okenného rámu U_f = maximálne $1,0 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$,
- f) stavebná hĺbka rámu plastového profilu musí byť minimálne 80 mm,
- g) stavebná hĺbka krídla plastového profilu musí byť minimálne 89 mm,
- h) podkladový profil musí byť minimálne 5 komorový s vkladným tesnením,
- i) výška zasklievacej drážky musí byť minimálne 26 mm,
- j) v prípade použitia spojovacích profilov musia byť tieto obojstranne doplnené, izoláciou na zamedzenie prestupu tepla,
- j) hrúbka pohľadových stien hlavných okenných profilov musí byť minimálne 2,9 mm
- k) na výstuhu plastových profilov sa použije pozinkovaný oceľový profil minimálnej hrúbky 2 mm,
- l) súbory okien na fasáde musia byť spájané pomocou spojovacích profilov tak, aby odolávali poveternostným podmienkam, nárazom v tlaku, resp. v ťahu.

Uvedené požiadavky považuje obstarávateľ za opodstatnené vzhľadom na skutočnosť veľkej hmotnostnej záťaže okien izolačnými trojsklami a maximálnej úspory energií.

Sklená výplň

- a) dodané zasklenie bude izolačné trojsklo 4 – 16 – 4 -16 - 4 mm alebo ekvivalent, ktorého technické parametre sú zhodné, alebo sú lepšie. Dôkazné bremeno je na uchádzačovi,
- b) koeficient tepelnej priestupnosti izolačného trojskla musí byť maximálne $U_g = 0,6 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$,
- c) v izolačných trojsklách musí byť použitý distančný rámik s koeficientom maximálne $\Psi = 0,034 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$ (tzv. teplý rámik).

Uvedené požiadavky považuje obstarávateľ za opodstatnené vzhľadom na zámer maximálnej úspory energií.

Kovanie

- a) všetky otváracie-sklopné krídla okien musia byť vybavené systémom mikrovetrania,
- b) na oknách bude použité celoobvodové kovanie striebornej farby s odolnosťou proti korózií triedy 4 podľa EN ISO 1670:2008,
- c) všetky otváracie a otváracie-sklopné krídla okien musia byť opatrené zdvíhačom okenného krídla a poistkou chybej manipulácie proti súčasnému otvoreniu a sklopeniu,
- d) všetky otváracie a otváracie-sklopné krídla okien musia byť vybavené poistkou, ktorá zabráni samovoľnému otváraniu krídiel okna do 30 stupňov - okno sa bez manuálneho odpojenia poistky nedá otvoriť na viac ako 30 stupňov,
- e) všetky okná musia byť opatrené kovaním stupňom bezpečnosti RC 1 podľa EN 1627 – 1630.

Tesnenie krídiel okien

- a) na všetkých oknách budú tri vrstvy tesnenia,
- b) na všetkých oknách bude jednu vrstvu tesnenia tvoriť stredové tesnenie,
- c) všetky tri tesnenia budú vymeniteľné,
- d) všetky tri tesnenia musia byť šedej farby,
- e) všetky tesnenia musia byť vyrobené na báze TPV (termoplastický elastomér),
- f) všetky tesnenia musia spĺňať podmienky STN EN 14351-1.

Doplňkové konštrukcie

- a) všetky okná (okrem celozasklených stien, prechodov, a pod.) musia mať podkladový parapetný profil podľa interných smerníc výrobcu profilového systému,
- b) miesto styku rámu okennej konštrukcie a parapetného profilu musí byť vyplnené tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú a difúznú uzáveru,
- c) na určených oknách budú osadené biele celotieniace horizontálne žalúzie ovládané retiazkou (58 ks na okná 900/1600+400)

Klmpiarske práce

- a) vonkajšie parapetné plechy budú z hliníka hrúbky minimálne 2 mm, s bielou povrchovou úpravou.

Kotvenie a tesnenie výplní otvorov

- a) stavebná škára po celom obvode okna musí byť z interiéru chránená parozábranou /proti vzdušnej vlhkosti/ a z exteriéru paropriepustnou hydroizoláciou podľa STN 73 3134.

Ostatné požiadavky

- a) Za účelom vytvorenia dilatujúceho spojenia, zabráneniu vzniku vlasových trhlin a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí budú použité na vnútorných špaletách APU lišty

4. Typ zmluvy/objednávky:

Zmluva o dielo.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:

Základná škola Veľké Uherce- budova súp. č. 136.

6. Zatriedenie podľa CPV: 45.00.00.00-7 - Stavebné práce**7. Predpokladaná hodnota zákazky:**

Predpokladaná hodnota zákazky 49 511,70 € bez DPH.

8. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:

Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku.

9. Spôsob tvorby ceny:

Uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, predložená cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

Cenovú časť ponuky spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov. V krycom liste rozpočtu uchádzač uvedie nacenenu cenu bez DPH a s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer. Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze výmer, alebo rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou ako súbor (bez podrobného rozpisu), takáto ponuka uchádzača bude vylúčená. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.

Cena za stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

10. Podmienky týkajúce sa zmluvy :

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo : **Základná škola Veľké Uherce– budova súp. č. 136 – výmena výplní otvorov**

11. Termín realizácie stavebných prác :

Stavebné práce je potrebné zrealizovať do 24.03.2017

12. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:

Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku v uzavretom obale označenom: „Súťaž - **Základná škola Veľké Uherce– budova súp. č. 136 – výmena výplní otvorov - NEOTVÁRAŤ**“ prostredníctvom pošty alebo osobne do 02.02.2017 do 13:00 hod. na adresu: Obecný úrad Veľké Uherce, Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce.

13. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva SR a z vlastných zdrojov. Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

14. Podmienky účasti uchádzačov:

- Doklad o oprávnení dodávať práce v podobe výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Dokument môže byť úradne neoverená kópia. Originál dokumentu bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača.
- Čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

- c) Čestné prehlásenie, že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- d) Čestné prehlásenie, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- e) Štatutárnym orgánom podpísanú Zmluvu o dielo – Príloha č. 4

15. Náležitosti ponuky ich úprava a podpisovanie:

Ponuka predložená uchádzačom (je to požiadavka obstarávateľa) musí obsahovať:

- **Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** - Príloha č.1
- **Nacenený rozpočet (výkaz výmer)** – Príloha č. 2
- **Doklady podľa bodu 14.**

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť opatrený podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musia byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena skupiny.

17. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:

Najnižšia cena predmetu zákazky v € s DPH.

18. Záver:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.

Uchádzač sa zaväzuje rešpektovať terajší architektonický stav a členenia každého okna a zachovanie súčasnej otváracosti a sklopnosti.

Obstarávateľ odporúča obhliadku miesta, nakoľko všetky dodatočné naviac práce musia byť zahrnuté v celkovej cene diela. Obhliadku je možné dohodnúť na tel. čísle 0908 614 174 – Ing. Alena Chalupová, starostka obce.

- Prílohy:
- č. 1 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
 - č. 2 – Nenacenený rozpočet (výkaz výmer)
 - č. 3 – Výpis okien, dverí a zasklených stien
 - č. 4 – Zmluva o dielo

Vo Veľkých Uherciach, 27.01.2017



Ing. Alena Chalupová

starostka obce

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Identifikácia uchádzača:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. kontakt:

Mail:

Pečiatka a podpis:

Cenová ponuka:

	Cena v € bez DPH	Sadzba DPH v €	Cena s DPH v €
Cena diela			

Som/ nie som platcom DPH*

*Nahodiace sa škrtnúť

Dátum spracovania cenovej ponuky:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Veľké Uherce, budova súp.č. 136	JKSO	Veľké Uherce
Názov objektu	Výmena výplní otvorov	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Veľké Uherce	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
				0	

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis	Pečiatka			24	20 %	0,00 DPH	
Objednávateľ				25	20 %	0,00 DPH	
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		
Dátum a popis	Pečiatka			E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		
				28	Kízavá doložka		
Dátum a podpis	Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**Stavba:** ZŠ Veľké Uherce, budova súp.č. 136**Objekt:** Výmena výplní otvorov**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: Obec Veľké Uherce

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV	Práce a dodávky PSV
764	Konštrukcie klampiarske
766	Konštrukcie stolárske
784	Dokončovacie práce - maľby
787	Dokončovacie práce - zasklievanie
	<u>Celkom</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Veľké Uherce, budova súp.č. 136

Objekt: Výmena výplní otvorov

Časť:

JKSO:




Objednávateľ: Obec Veľké Uherce


Zhotoviteľ:


Dátum:


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	240,600			
2	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	105,300			
3	M	MAT	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	105,300			
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	24,000			
5	K	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	89,000			
6	K	013	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	19,440			
7	K	013	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	164,205			
8	K	013	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	14,700			
9	K	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,995			
10	K	013	9760611111	Vybúranie drevených parapetovl, -0,01600t	m	105,300			
11	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,638			
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,638			
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,281			
14	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,638			
15	K	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,638			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
16	K	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	107,400			
17	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	107,400			
	D		766	Konštrukcie stolárske					
18	K	766	766621022	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 900 mm x v. 900 mm	ks	24,000			
19	M	MAT	6114103400	Plastové okno H/B 900/900 mm sklopné	ks	24,000			
20	K	766	766621026	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 900 mm x v. 2050 mm	ks	89,000			
21	M	MAT	6114104900	Plastové okno H/B 900/1400+600 mm otvárateľno-sklopné	ks	89,000			
22	K	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	22,400			
23	M	MAT	61141040001	Plastové okno H/B 2100/3500 mm pevné	ks	2,000			



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	766	7666210811	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže - spájanie okien	m	45,000			
25	K	766	766641263	Montáž balk. dverí kompletiz. zdvojených, do rámu 2krídl. s nadsvetl., š. do 1,5 m	ks	2,000			
26	M	MAT	6114168400	Vchodové dvere 2550/1500 mm dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom	ks	2,000			
27	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				
	D		784	Dokončovacie práce - maľby					
28	K	784	784452911	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	48,120			
	D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie					
29	K	787	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	14,700			
30	K	787	787601822	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami obojstrannými	m2	14,700			
				<u>Celkom</u>					

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Vrchné kovanie	Zasklenie	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
1	Pohľad z exteriéru:  Plastové okno členené – 6x, vrchné krídla otváracé, spodné krídla sklopné	okno 5380x2050	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	3	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	
2	Pohľad z exteriéru:  Plastové okno členené – 3x, vrchné krídla otváracé, spodné krídla sklopné	okno 2650x2050	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	19	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	
3	Pohľad z exteriéru:  Plastové okno členené – 6x, vrchné krídla otváracé, spodné krídla sklopné	okno 5220x2050	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Vrchné kovanie	Zasklenie	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
4	Pohľad z exteriéru:  Plastové okno členené – 4x, vrchné krídla otváracé, spodné krídla sklopné	okno 3730x2050	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	

5	Pohľad z exteriéru:  Plastové okno členené – 4x, vrchné krídla otváracé, spodné krídla sklopné	okno 3510x2050	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	
---	---	-------------------	--	---	---	--	-------	--

6	Pohľad z exteriéru:  Plastové okno členené – 3x, krídla sklopné	okno 2700x880	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	8	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	
---	---	------------------	--	---	---	--	-------	--

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov	Vrchné kovanie	Zasklenie	Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
7	Pohľad z exteriéru:  Plastové dvere, dvojkřídlové, otváracé s pevným nadsvetlíkom	Exteriérové dvere dvojkřídlové 1500x2100 /nadsvetlík 1500x510/	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	
8	Pohľad z exteriéru:  Plastové dvere, dvojkřídlové, otváracé s pevným nadsvetlíkom	Exteriérové dvere dvojkřídlové 1470x2100 /nadsvetlík 1470x740/	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	1	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	
9	Pohľad z exteriéru:  Plastové zasklená stena členená	Exteriérová zasklená stena 2080x3500	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	2	Kovanie je súčasťou dodávky okennej konštrukcie		biela	

ZMLUVA O DIELO č. /2017

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Veľké Uherce
Sídlo: Veľké Uherce 360, 958 41
Zastúpený: Ing. Alena Chalupová – starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka Partizánske
Č. účtu: 0802676010/5600
IBAN: SK35 5600 0000 0008 0267 6010
IČO: 003111294
DIČ: 2021266929

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

PREAMBULA

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil prieskum trhu ako postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Základná škola Veľké Uherce – budova súp.č. 136 – výmena výplní otvorov**“.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými technickými normami.
- 2.3. Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov, ktoré súvisia s povahou objektov (bezpečnosť a ochrana zdravia detí, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií stanovujeme kritériá na dodávku okien a doplnkov nasledovne:
 - a) Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – trieda C5
 - b) Vodotesnosť – nechránené trieda E 1350
 - c) Súčiniteľ prechodu tepla $U_w = 0,81 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
 - d) Okenné a dverné profily:
 - Okenný a dverný plastový profil bude bielej farby.
 - Pri výrobe plastového profilu nesmie byť použité olovo.
 - Rámy plastových okien musia byť minimálne z 6-komorového profilového systému s tromi tesniacimi rovinami (vnútorné, stredové a dorazové). Stredové tesnenie musí byť v krídle a rám musí mať pevnú PVC stredovú prepážku.

- Všetky tri tesnenia musia byť vymeniteľné.
- Koeficient tepelnej priepustnosti okenného rámu U_f = maximálne 1,0 Wm⁻² K⁻¹.
- Stavebná hĺbka rámu plastového profilu musí byť minimálne 80 mm.
- Stavebná hĺbka krídla plastového profilu musí byť minimálne 89 mm.
- Podkladový profil musí byť minimálne 5 komorový s vkladným tesnením.
- Výška zasklievacej drážky musí byť minimálne 26 mm.
- V prípade použitia spojovacích profilov musia byť tieto obojstranne doplnené izoláciou na zamedzenie prestupu tepla.
- Hrúbka pohľadových stien hlavných okenných profilov musí byť minimálne 2,9 mm.
- Na výstuhy plastových profilov sa použije pozinkovaný oceľový profil minimálnej hrúbky 2 mm.
- Súborné okien na fasáde musia byť spájané pomocou spojovacích profilov tak, aby odolávali poveternostným podmienkam, nárazom v tlaku, resp. v ťahu.

e) Sklená výplň:

- Dodané zasklenie bude izolačné trojsklo 4 – 16 – 4 -16 - 4 mm alebo ekvivalent, ktorého technické parametre sú zhodné, alebo sú lepšie. Dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
- Koeficient tepelnej priestupnosti izolačného trojskla musí byť maximálne $U_g = 0,6$ Wm⁻² K⁻¹.
- V izolačných trojsklách musí byť použitý distančný rámik s koeficientom maximálne $\Psi = 0,034$ Wm⁻² K⁻¹ (tzv. teplý rámik).

f) Kovanie:

- Všetky otváracie-sklopné krídla okien musia byť vybavené systémom mikrovetrania.
- Na oknách bude použité celoodvodové kovanie striebornej farby s odolnosťou proti korózii triedy 4 podľa EN ISO 1670:2008.
- Všetky otváracie a otváracie-sklopné krídla okien musia byť opatrené zdvíhačom okenného krídla a poistkou chybného manipulácie proti súčasnému otvoreniu a sklopeniu
- Všetky otváracie a otváracie-sklopné krídla okien musia byť vybavené poistkou, ktorá zabráni samovoľnému otváraniu krídiel okna do 30 stupňov - okno sa bez manuálneho odpojenia poistky nedá otvoriť na viac ako 30 stupňov.
- Všetky okná musia byť opatrené kovaním stupňom bezpečnosti RC 1 podľa EN 1627 – 1630.

g) Tesnenie krídiel okien:

- Na všetkých oknách budú tri vrstvy tesnenia.
- Na všetkých oknách bude jednu vrstvu tesnenia tvoriť stredové tesnenie.
- Všetky tri tesnenia budú vymeniteľné.
- Všetky tri tesnenia musia byť šedej farby.
- Všetky tesnenia musia byť vyrobené na báze TPV (termoplastický elastomér).
- Všetky tesnenia musia spĺňať podmienky STN EN 14351-1.

h) Doplnkové konštrukcie:

- Všetky okná (okrem celozasklených stien, prechodov, a pod.) musia mať podkladový parapetný profil podľa interných smerníc výrobcu profilového systému.
- Miesto styku rámu okennej konštrukcie a parapetného profilu musí byť vyplnené tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú a difúziu uzáveru.
- Na určených oknách budú osadené biele celotieniace horizontálne žalúzie ovládané retiazkou (58ks na okná 900/1600+400).

i) Klampiarske práce:

- Vonkajšie parapetné plechy budú z hliníka hrúbky minimálne 2 mm, s bielou povrchovou úpravou.

- j) Kotvenie a tesnenie výplní otvorov:
 - Stavebná škára po celom obvode okna musí byť z interiéru chránená parozábranou /proti vzdušnej vlhkosti/ a z exteriéru paropriepustnou hydroizoláciou podľa STN 73 3134.
- k) Ostatné požiadavky:
 - Za účelom vytvorenia dilatujúceho spojenia , zabráneniu vzniku vlasových trhlin a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí budú použité na vnútorných špaletách APU lišty.

Čl. 3

LEHOTA PLNENIA A MIESTO PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať predmet zmluvy vyšpecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy do 24.03.2017.
- 3.2. Miestom dodania je Základná škola Veľké Uherce, Veľké Uherce 136, 958 41.

Čl. 4

CENA DIELA

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.
- 4.2. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela činí:

cena bez DPH:		Eur
DPH 20%:		Eur
cena s DPH:		Eur
- 4.3. Po vykonaní diela sa uskutoční jednorazové vyfakturovanie dohodnutej čiastky podľa čl. 4.2 tejto zmluvy.
- 4.4. Právo vystaviť faktúru vzniká zhotoviteľovi po písomnom odovzdaní diela, t.j. riadnym ukončením a prevzatím diela.
- 4.5. Faktúra musí obsahovať základné náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol.
- 4.6. Splatnosť faktúry je 14 dní.

Čl. 5

ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 5.1. Záručná doba je 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov, 24 mesiacov na kovanie, sklo, doplnky pri bežnom používaní a údržbe. Záruka na stavebné práce je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 5.2. V záručnej dobe zhotoviteľ bezplatne odstráni vadu diela, ktoré vzniknú vinou materiálu, nekvalitnou prácou, alebo zlým technologickým postupom. Odstránenie vady diela vykoná v lehote primeranej k vade vzniknutej, najneskôr do 30 dní od výzvy na odstránenie vady.
- 5.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

Čl. 6

ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA PODMIEŇUJÚCE PLNENIE ZHOTOVITEĽA

- 6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať protokolárne zhotoviteľovi pracovisko zbavené všetkých prekážok, odstránenie ktorých nie je zahrnuté do kalkulácie prác v lehote do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Za zhotoviteľa je oprávnený prevziať pracovisko p.

Čl. 7

SPLNENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA OD OVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa 3 dni vopred k odovzdaniu a prevzatíu diela v mieste plnenia. Objednávateľ vykoná po výzve zhotoviteľa do 3 dní prevzatie skutočne vykonaných prác.
- 7.2. O priebehu a výsledku preberajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v závere ktorého objednávateľ výslovne uvedie či dielo preberá alebo nepreberá s uvedením dôvodov. V prípade, že dielo bude mať v čase preberania vady, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto vady odstrániť v dohodnutom termíne.
- 7.3. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela v zmysle § 542 ods.1 Obchodného zákonníka.

Čl. 8

ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 9

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody ktorá jej vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením povinností je porušenie ustanovení ktoréhokoľvek bodu zmluvy.
- 9.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne a musí byť v ňom uvedený dôvod /porušenie bodu zmluvy/, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po odstúpení od zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí len skutočne vykonané práce rozostavaného diela podľa rozpočtu.
- 9.4. Rozsah prác vykonaných navyše, ktoré neboli uvažované v tejto zmluve, bude stanovený písomným dodatkom k zmluve, ktorý bude platný, ak bude riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať BOZP podľa platných všeobecných predpisov.

Čl. 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach z toho objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 10.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V, dňa:

za objednávateľa:

V, dňa:

za zhotoviteľa:

.....

Ing. Alena Chalupová
starostka obce

.....

(meno, pečiatka, podpis)